

MML044-SR130DVI-18C


MML-SR series







Drawing No. A24289

レンズ形式	Lens Type	Fixed Magnification Object Side Telecentric Lens
光学倍率	Magnification	0.44
焦点距離 (mm)	Focal Length	886.89
有効Fno	Effective Fno	5.60~22.00
NA	Numerical Aperture	0.039~0.010
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	130.0 / 133.0
O/I (mm)	Object to Image Distance	319.06
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	171.60
レンズバック (mm)	Lens Back	38.96
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC ϕ 0.04mm	2.306~9.061
分解能 (μ m)	Resolution @ λ =550nm	8.6~33.6
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	2766.27 / -1238.74
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	6037.64 / -541.01
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	483.28 / 103.08
テレセントリシティ (deg.)	Telecentricity @Fno5.6	0.060(1/3 Inch) 0.076(1/2 Inch) 0.082(1/1.8 Inch) 0.093(2/3 Inch) 0.100(1/1.1Inch)
光学ディストーション (%)	Optical Distortion @Fno5.6	-0.001(1/3 Inch) -0.002(1/2 Inch) -0.002(1/1.8 Inch) -0.004(2/3 Inch) -0.007(1/1.1Inch)
周辺光量比 (%)	Relative Illumination @Fno5.6	100.09(1/3 Inch) 100.17(1/2 Inch) 100.21(1/1.8 Inch) 100.32(2/3 Inch) 100.53(1/1.1Inch)
質量 (g)	Weight	404.2
マウント	Mount	C Mount
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	ϕ 14.0(Fno5.6) / ϕ 17.52(Fno8.0)
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	1/1.1 Inch(Fno5.6) / 1.1 Inch(Fno8.0)

MML044-SR130DVI-18C



Fno5.6 IF ϕ 17.52mm



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation





Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com



Fno8.0 IF ϕ 17.52mm



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation

Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com

